



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS Safety Data Sheet)

Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG

Ημερομηνία εκτύπωσης **19.08.2008**

Αναθεωρήθηκε την **19.08.2008**

Όνομα προϊόντος **ΚΝΑUF-Γύψος καλλιτεχνίας**

Εταιρεία **ΚΝΑUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.**

### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πληροφορία προϊόντος	Γύψος καλλιτεχνίας κατά DIN 1168
Σήμα κατατεθέν	<b>ΚΝΑUF Γύψος καλλιτεχνίας</b>
Εταιρεία	ΚΝΑUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε Στάνος, 30500, Αμφιλοχία
Τηλέφωνο	+30 (0)26420 29100
Τέλεφαξ	+30 (0)26420 29112
Επιπλέον πληροφορίες Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης	

### 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

#### Υποδείξεις κινδύνων

Δεν χρίζουν αναφοράς.

#### Υποδείξεις ειδικού κινδύνου για τον άνθρωπο και περιβάλλον

Καμία.

### 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

#### Χημικός χαρακτηρισμός

Θεϊκό ασβέστιο-ημιυδρίτης.

#### Επικίνδυνα συστατικά

Κανένα

### 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

#### Γενικές πληροφορίες

Καμία ιδιαίτερη προφύλαξη απαιτούμενη.

#### Εισπνοή

Σε περίπτωση επιβάρυνσης από σκόνη ξεπλύνετε την βλεννώδη μεμβράνη με νερό.

#### Επαφή με το δέρμα

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε με νερό.

#### Κατάποση

Πιείτε άφθονο νερό σε μικρές γουλιές.

#### Επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο.

#### Προστασία του ανθρώπου πρώτων βοηθειών

Δεν υπάρχει σχέση.

#### Στοιχεία για τον ιατρό

Κανένα.



Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG

Ημερομηνία εκτύπωσης **19.08.2008**

Αναθεωρήθηκε την **19.08.2008**

Όνομα προϊόντος **ΚΝΑUF-Γύψος καλλιτεχνίας**

Εταιρεία **ΚΝΑUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.**

**5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**

**Κατάλληλα μέσα κατάσβεσης**

Κατάλληλα όλα τα μέσα κατάσβεσης.

**Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης για λόγους ασφαλείας**

Κανένα.

**Κίνδυνος από το υλικό, τα προϊόντα της καύσης του ή από εκλυόμενα αέρια**

Κανένας.

**Ειδική προστατευτική στολή για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς**

Καμία.

**Επιπρόσθετες πληροφορίες**

Το προϊόν σκληραίνει όταν έρχεται σε επαφή με το νερό. Στρέψατε τα μέσα κατάσβεσης στον περιβάλλοντα χώρο. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.

**6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**

**Προσωπικές προφυλάξεις**

Αποφύγατε την δημιουργία σκόνης. Δημιουργεί με το νερό ολισθηρές επιφάνειες.

**Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Μη απαιτούμενες.

**Μέθοδοι καθαρισμού/συλλογής**

Μηχανική (ξηρά) συλλογή.

**7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

**Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό**

Με κατάλληλη χρήση καμία ιδιαίτερη προφύλαξη αναγκαία.

Αποφύγατε τα παρακάτω : Εισπνοή του προϊόντος, επαφή με τα μάτια.

**Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης**

Καμία ιδιαίτερη προφύλαξη αναγκαία.

**Απαιτήσεις αποθηκών και δοχείων**

Αποθήκευση σε στεγνό χώρο.

**Υποδείξεις μαζικής αποθήκευσης**

Καμία.

**VCI – Κατηγορία αποθήκης**

13 / Άφλεκτο υλικό.

## Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG

Ημερομηνία εκτύπωσης 19.08.2008

Αναθεωρήθηκε την 19.08.2008

Όνομα προϊόντος KNAUF-Γύψος καλλιτεχνίας

Εταιρεία KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

**8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ****Ανώτατο όριο έκθεσης**

CAS-Nr.	Χαρακτηρισμός υλικού	Όριο	Είδος
	CaSO <sub>4</sub> x ½ H <sub>2</sub> O	6 mg/m <sup>3</sup> φατνιακό κλάσμα	TRGS 900 (MAK)

**Οριοθέτηση και επίβλεψη της έκθεσης**

Βλέπε παράγραφο 7. Καμία επιπλέον ενέργεια απαραίτητη.

**Οριοθέτηση και επίβλεψη της έκθεσης στο χώρο εργασίας**

Δώστε προσοχή στα γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής.

**Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός****Μέτρα προστασίας κατά της εισπνοής**

Σε περίπτωση υψηλής συγκεντρώσεως σκόνης συνιστάτε η χρήση προστατευτικής μάσκας P1 ή FFP1.

**Μέτρα προστασίας για τα χέρια**

Σε περίπτωση συνεχόμενης έκθεσης με το δέρμα συνιστάτε η χρήση προστατευτικών γαντιών.

**Μέτρα προστασίας για τα μάτια**

Σε περίπτωση πιτσιλίσματος συνιστάτε η χρήση προστατευτικών γυαλιών.

**Μέτρα προστασίας για το σώμα**

Κανένα μέτρο προστασίας για το σώμα απαραίτητο.

**Οριοθέτηση και επίβλεψη της περιβαλλοντικής έκθεσης**

Καμία επιπλέον ενέργεια απαραίτητη.

**9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ****Γενικές πληροφορίες**

Μορφή	σκόνη
Χρώμα	λευκή, μπέζ, κίτρινη, γκρίζα
Οσμή	άοσμη

**Σημαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος**

pH	σε παραδοτέα μορφή: μη εφαρμόσιμο αναμειγμένο με νερό : περίπου 7
Πυκνότητα	2,6 - 2,7 g/cm <sup>3</sup>
Δυνατότητα αναμειξέως στο νερό	περίπου 8,8 g/l

**Άλλα στοιχεία**Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο.Θερμική αποικοδόμηση σε CaO και SO<sub>3</sub> περίπου στους 1000 °C.**10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΜΟΤΗΤΑ****Συνθήκες προς αποφυγήν**

Καμία επικίνδυνη αντίδραση γνωστή.

**Υλικά προς αποφυγήν**

Κανένα γνωστό.

**Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**

Κανένα.

## Σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EWG

Ημερομηνία εκτύπωσης **19.08.2008**Αναθεωρήθηκε την **19.08.2008**Όνομα προϊόντος **KNAUF-Γύψος καλλιτεχνίας**Εταιρεία **KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.****11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****Τοξικολογικές δοκιμές****Άμεση τοξικότητα/ ερεθισμός/ ευαισθησία**

Μη τοξικό. Μη ερεθιστικό

**Εμπειρίες από εφαρμογή**

Καμία

**12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****Γενικές πληροφορίες**

Το προϊόν είναι οικολογικά ασφαλές.

**13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ****Προϊόν****Υπόδειξη**

Απόθεση σε χωματερές της τάξεως 1 και 2.

**Κωδικός αποβλήτου-Nr.****AVV-Code**

17 08 02

**Όνομα αποβλήτου**

Υλικά δόμησης με βάση το γύψο, τα οποία δεν έχουν μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες. Άποβλητα που χρειάζονται ειδική επιτήρηση προς καταστροφή, απόβλητα που δεν χρειάζονται ειδική επιτήρηση προς εκμετάλλευση.

**Συσκευασίες****Υπόδειξη**

Άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλώνονται.

**14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

Αυτό το προϊόν δεν είναι κανένα επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με τις σήμερα ισχύουσες εθνικές και διεθνείς οδηγίες περί επικίνδυνων εμπορευμάτων.

**15. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****Σήμανση**

Μη υποχρεωτική σήμανση.

**Διεθνείς προδιαγραφές****Δείκτης μόλυνσης νερού**

WGK 1 (Ασθενής μόλυνση)

**16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο αντιστοιχούν στο επίπεδο γνώσης και εμπειρίας που διαθέταμε μέχρι την ημερομηνία έκδοσης / αναθεώρησης. Περιγράφουν το προϊόν αποκλειστικά με γνώμονα την ασφάλεια και δεν έχουν τον χαρακτήρα της διασφάλισης ποιότητας. Απαγορεύεται η αλλαγή ή μεταφορά τους σε άλλα προϊόντα.