

AkzoNobel

Vivechrom
let's colour

NEO

ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

Ελαφρύς Ακρυλικός Στόκος



Γεμίζει
ως 5cm
με ένα πέρασμα

- ✓ Στεγνώνει γρήγορα
- ✓ Δεν συρρικνώνεται, δεν σκάει
- ✓ Τρυπιέται - Συγκρατεί πρόκες και βίδες

NEO**ΣΕΙΡΑ PRE-PAINT**

ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

Γεμίζει
ως 5cm
με ένα πέρασμα



Ο **ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ** της **Vivechrom** είναι έτοιμος, πολύ ελαφρύς ακρυλικός στόκος με βάση ακρυλικές ρητίνες και εκατομμύρια μικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια ιδανικός για το εύκολο γέμισμα και επισκευή μικρών και μεγάλων οπών και ρωγμών με ένα μόνο πέρασμα!

Εφαρμόζεται στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, πέτρες, μπετόν, γυψοσανίδες και ξύλο.

Μπορεί να τρυπηθεί και να συγκρατήσει πρόκες και βίδες.

Εφαρμόζεται με μεγάλη ευκολία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δίνει πολύ λεία επιφάνεια και επαναβάφεται με οποιαδήποτε χρώμα.



Γεμίζει οπές και ρωγμές με βάθος έως 5cm με ένα πέρασμα

Εφαρμόστε τον **ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟ** της **Vivechrom** κατευθείαν από το δοχείο με μια σπάτουλα, πιέστε για να γεμίσει καλά η οπή και επιπεδώστε με την γύρω επιφάνεια με μια βρεγμένη σπάτουλα. Πάνω από 5cm; Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να εφαρμόσετε χωρίς φόβο περισσότερες στρώσεις.



Ελαφρύς γεμιστικός στόκος, πολύ εύκολος στην εφαρμογή

Ο **ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ** της **Vivechrom** είναι εξαιρετικά ελαφρύς και προσκολλάται τέλεια στη σπάτουλα. Επομένως είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί, δεν διακινδυνεύετε να πέσει στο έδαφος και δεν χρειάζεται να δουλεύετε με δύο σπάτουλες.


Μια ευκολία στη χρήση που θα σας εκπλήξει!

www.sidirika-nikolaidi.gr



Μοναδικός στο είδος του. Συγκρατεί βίδες & καρφιά

Ο **ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ** της **Vivechrom** χάρη στην επαναστατική τεχνολογία του, δημιουργεί μια επιφάνεια που είναι ελαφριά αλλά τόσο πολύ σκληρή που δέχεται βίδες & καρφιά.



Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ο **ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ** της **Vivechrom** δίνει πολύ λείο αποτέλεσμα και επαναβάφεται με οποιαδήποτε χρώμα ανεξάρτητα από την επιφάνεια: σοβάς, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλα, κλπ εσωτερικά και εξωτερικά.



Στεγνώνει σε 2 ώρες

Ο **ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ** της **Vivechrom** δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει.

Στεγνώνει γρήγορα και επαναβάφεται με πλαστικά χρώματα & ριπολίνες νερού μετά από 2 ώρες και με βερνικοχρώματα διαλύτου μετά από 1 ημέρα.

ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος & ταυτόχρονα πολύ δυνατός για εσωτερική και εξωτερική χρήση



Για επισκευή και επιδιόρθωση οπών και ρωγμών σε επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδες, τούβλα, πέτρες και τα περισσότερα υλικά του κτιρίου.

- Γεμίζει έως 5cm βάθος με ένα πέρασμα
- Συγκρατεί βίδες και καρφιά
- Δεν συρρικνώνεται, δεν σκάει
- Δεν χρειάζεται τρίψιμο
- Προσκολλάται καλά στη σπάτουλα και δεν τραβάει
- Πολύ λείο φινιρίσμα
- Συσκευασία: 600ml

Προετοιμασία

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνες και σαθρά υλικά.
- Αναδεύστε ελαφρά για μια κρεμώδη υφή.

Εφαρμογή

- Εφαρμόστε τον **ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟ** κατευθείαν από το δοχείο με μια σπάτουλα, πιέστε για να γεμίσει καλά η οπή και επιπεδώστε με την γύρω επιφάνεια με μια βρεγμένη σπάτουλα.
- Τοποθετήστε το καπάκι αμέσως μετά τη χρήση.
- Προστατεύστε από την παγωνιά.
- Επαναβάφεται με χρώματα νερού (πλαστικά χρώματα) μετά από 2 ώρες και με βερνικοχρώματα διαλύτου μετά από 1 ημέρα.

Καθαρισμός

- Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ζεστό νερό.



Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.
FACTORY & HEAD OFFICE
THESEI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA, GREECE, TEL.: +30210 5538700, FAX: +30210 5550464
THESSALONIKI
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA, GREECE, TEL.: +30 2310 450000, FAX: +302310 493984

www.vivechrom.gr



"The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are trademarks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2018."